

Ogłoszenie nr 510408827-N-2021 z dnia 27.01.2021 r.

Gmina Wąsosz: Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów w Wąsoszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane w ramach Działania 6.1. „Efektywny system gospodarowania odpadami” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 766946-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wąsosz, Krajowy numer identyfikacyjny 45066977200000, ul. pl. Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 731 001, e-mail artur.wiszowaty@gmail.com, faks 862 731 001.

Adres strony internetowej (url): <https://bip-ugwasosz.wrotapodlasia.pl/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów w Wąsoszu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP. 271.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąsoszu Zakres prac inwestycyjnych: 1) Rozbiórka istniejącego silosu betonowego 2) Utwardzenie terenu o pow. 1380 m²- warstwy: • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm • podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm, • podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 25 cm, • podbudowa gruntowa stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm2,5MPa - 20 cm • krawężniki drogowe na oporze betonowym 3) Wykonanie trawników o powierzchni 220 m² 4) Nasadzenie żywopłotu - zieleni izolacyjnej o długości 53 mb 5) Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych o wysokości 153 cm o łącznej długości 154mb plus dwie bramy dwuskrzydłowe o konstrukcji metalowej o szerokości 3,00 m i 5,00 m z profili 60x40x2 mm z wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych, słupki bramowe 120x120x2 mm. Pod panelami ogrodzenia, przewidziano montaż prefabrykowanych desek cokołowych gr.5,5cm, wysokich na 25 cm. Deski cokołowe osadzone będą w prefabrykowanych łącznikach betonowych, ogrodzeniowych, wykonanych na fundamencie słupów. Słupki ogrodzeniowe - standardowe słupki stalowe w formie zamkniętych kształtowników o przekroju prostokątnym o wymiarach 60 x 40 x 2 mm zabezpieczone poprzez ocynkowanie i powlekanie poliestrowe, panele nietypowe – przed przycinaniem paneli wymiary należy potwierdzić na budowie, panele kratowe zgrzewane z drutu, zabezpieczone poprzez ocynkowanie galwaniczne i powlekanie poliestrowe. Średnica drutu dla panelu min. 4,8 mm, rozstaw prętów (siatka) : 50 x200 mm w układzie pionowym, panel od dołu zakończony na gładko, od góry zakończony na ostro – nie stosować ostrych zakończeń na ogrodzeniu poniżej 1,8 m. Jako elementy mocujące panele do słupków ogrodzeniowych należy zastosować obejmy systemowe spełniające następujące założenia: • obejmy skręcane z panelami za pomocą nierdzewnych śrub M8x80 mm (nakrętka samorozwierająca zabezpieczająca przed demontażem paneli przez osoby postronne), • zastosowanie min. czterech sztuk obejm na słupek, zabezpieczone poprzez ocynkowanie • zaślepki górne do słupków wykonane z tworzywa mrozoodpornego w kolorze dopasowanym do przyjętego, 6) Prace remontowe w istniejącym budynku magazynowym: • wymiana stolarki okiennej na pcv - szt.4 wym.70x50 cm • wymiana drzwi wejściowych w ramie z kształtowników obłożone blachą trapezową, wym. drzwi 190x190 cm • wykonanie tynku cem.wap. wewnątrz na

ścianach i suficie • naprawa tynku cem.-wap. na zewnątrz budynku • wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej po usunięciu starego pokrycia / łącznie z podkładem betonowym/ • wykonanie parapetów zewnętrznych • wykonanie obróbek blacharskich oraz rynny fi 150 mm i rury spustowej fi 120 mm 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny w SIWZ, załączonej dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do SIWZ oraz Przedmiarze Robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45261000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 386239.99

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: KDBUD SP. Z O.O.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Małyszówka 43

Kod pocztowy: 16-200

Miejscowość: Dąbrowa Białostocka

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 337141.70

Oferta z najniższą ceną/kosztem 337141.70

Oferta z najwyższą ceną/kosztami 439194.76

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.